



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JP Komunala Zagorje

Evidenčna oznaka: 2300-20/8254-24/100360

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O.
CESTA ZMAGE 57
1410 Zagorje ob Savi

Naročilo: Letna pogodba za storitev št. IP7/2024, IP 7/2024, z dne 01.01.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Skrbnik vzorca: Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Maribor, 27.09.2024

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O., CESTA ZMAGE 57, 1410 Zagorje ob Savi
Vzorco odvzel: Nejc Strmljan, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

24/100360; Zajetje Šemnik (pred pripravo); SOSPV Strahovlje - Šemnik, Zajetje Šemnik; čas odvzema: 24.09.2024 08:46
24/100361; Zajetje Strahovlje (pred pripravo); SOSPV Strahovlje - Šemnik, Zajetje Strahovlje; čas odvzema: 24.09.2024 08:32
24/100362; PŠ Kisovec, Cesta 15. aprila 25; SOSPV Strahovlje - Šemnik, PŠ Kisovec, Cesta 15. aprila 25; čas odvzema: 24.09.2024 09:10
24/100363; Črpališče Vine; SOSPV Strahovlje - Šemnik, Črpališče Vine; čas odvzema: 24.09.2024 08:15
24/100364; Komunala Zagorje, Cesta Zmage 57, Zagorje; SOSPV Strahovlje - Šemnik, Komunala Zagorje, Cesta Zmage 57, Zagorje; čas odvzema: 24.09.2024 08:01
24/100365; Vrtec Zagorje - enota Ciciban Kisovec; SOSPV Strahovlje - Šemnik, Vrtec Zagorje - enota Ciciban Kisovec; čas odvzema: 24.09.2024 08:59
24/100366; Poslovni objekt, Pizzerija Tik - Tak, Cesta zmage 35 b, Zagorje; SOSPV Strahovlje - Šemnik, Poslovni objekt, Pizzerija Tik - Tak, Cesta zmage 35 b, Zagorje; čas odvzema: 24.09.2024 09:26

Vzorco sprejel: Nejc Strmljan

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 24.09.2024 11:25

Opis vzorčenja za zapisnik

Dne 24.09.2024 smo, skladno z letno pogodbo, opravili pregled in vzorčenje pitne vode sistema oskrbe s pitno vodo Strahovlje-Šemnik.

Ob pregledu smo opravili terenske meritve in odvzeli 2 vzorca vode iz zajetij (pred pripravo), ter 5 vzorcev pitne vode (po pripravi) na mikrobiološka preskušanja.

Iz zajetja Strahovlje (pred pripravo) ter iz omrežja Komunala Zagorje smo odvzeli vzorce vode za redna fizikalno-kemijska preskušanja.

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
-----------	----------	-------	----------------	----------	-----------

Vzorec 24/100360; Zajetje Šemnik (pred pripravo); SOSPV Strahovlje - Šemnik, Zajetje Šemnik; čas odvzema: 24.09.2024 08:46



Terenske meritve

Temperatura vode	9.0	°C	/	/
------------------	-----	----	---	---

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	36	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	> 80	CFU/100 mL	0	ni skladen
Escherichia coli	13	CFU/100 mL	0	ni skladen

Vzorec 24/100361; Zajetje Strahovlje (pred pripravo); SOSPV Strahovlje - Šemnik, Zajetje Strahovlje; čas odvzema: 24.09.2024 08:32

Terenske meritve

Električna prevodnost (20°C)	433	µS/cm	2500	skladen
Temperatura vode	9.4	°C	/	/
pH	7.7		6.5-9.5	skladen

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	23	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹	/	/
Motnost	<0.1	NTU	4	skladen
Amonij	<0.013	mg/L NH ₄ ⁺	0.50	skladen

Vzorec 24/100362; PŠ Kisovec, Cesta 15. aprila 25; SOSPV Strahovlje - Šemnik, PŠ Kisovec, Cesta 15. aprila 25; čas odvzema: 24.09.2024 09:10

Terenske meritve

Klor-prosti	0.23	mg/L	/	/
Temperatura vode	17.2	°C	/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 24/100363; Črpališče Vine; SOSPV Strahovlje - Šemnik, Črpališče Vine; čas odvzema: 24.09.2024 08:15

Terenske meritve

Klor-prosti	0.26	mg/L	/	/
Temperatura vode	13.5	°C	/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
---------------------------	-----	--------	-----	---------



Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 24/100364; Komunala Zagorje, Cesta Zmage 57, Zagorje; SOSPV Strahovlje - Šemnik, Komunala Zagorje, Cesta Zmage 57, Zagorje; čas odvzema: 24.09.2024 08:01

Terenske meritve

Električna prevodnost (20°C)	414	µS/cm	2500	skladen
Klor-prosti	0.20	mg/L	/	/
Temperatura vode	16.7	°C	/	/
pH	7.6		6.5-9.5	skladen

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹	/	/
Motnost	<0.1	NTU	4	skladen
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺ 0.50	skladen

Vzorec 24/100365; Vrtec Zagorje - enota Ciciban Kisovec; SOSPV Strahovlje - Šemnik, Vrtec Zagorje - enota Ciciban Kisovec; čas odvzema: 24.09.2024 08:59

Terenske meritve

Klor-prosti	0.22	mg/L	/	/
Temperatura vode	11.2	°C	/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 24/100366; Poslovni objekt, Pizzerija Tik - Tak, Cesta zmage 35 b, Zagorje; SOSPV Strahovlje - Šemnik, Poslovni objekt, Pizzerija Tik - Tak, Cesta zmage 35 b, Zagorje; čas odvzema: 24.09.2024 09:26

Terenske meritve

Klor-prosti	0.19	mg/L	/	/
Temperatura vode	16.8	°C	/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/



Mikrobiološki parametri

Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

V vzorcu odvzetem iz zajetja Šemnik (pred pripravo) so prisotne koliformne bakterije in Escherichia coli.

Rezultati preizkušanih parametrov, v vseh odvzetih vzorcih pitne vode po pripravi, ter v vzorcu odvzetem v zajetju Strahovlje, ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/8254-24/100360-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-20/8254-24/100361-K

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-20/8254-24/100364-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-20/8254-24/100364-M



Poročilo o preskušanju

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JP Komunala Zagorje
Vodja naloge: Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O., CESTA ZMAGE 57, 1410 Zagorje ob Savi
Naročilo: Letna pogodba za storitev št. IP7/2024, IP 7/2024, z dne 01.01.2024
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 218704, 24.09.2024

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

24/100360; Zajetje Šemnik (pred pripravo); SOSPV Strahovlje - Šemnik, Zajetje Šemnik;
čas odvzema: 24.09.2024 08:46

24/100361; Zajetje Strahovlje (pred pripravo); SOSPV Strahovlje - Šemnik, Zajetje
Strahovlje; čas odvzema: 24.09.2024 08:32

24/100362; PŠ Kisovec, Cesta 15. aprila 25; SOSPV Strahovlje - Šemnik, PŠ Kisovec,
Cesta 15. aprila 25; čas odvzema: 24.09.2024 09:10

24/100363; Črpališče Vine; SOSPV Strahovlje - Šemnik, Črpališče Vine; čas odvzema:
24.09.2024 08:15

24/100364; Komunala Zagorje, Cesta Zmage 57, Zagorje; SOSPV Strahovlje - Šemnik,
Komunala Zagorje, Cesta Zmage 57, Zagorje; čas odvzema: 24.09.2024 08:01

24/100365; Vrtec Zagorje - enota Ciciban Kisovec; SOSPV Strahovlje - Šemnik, Vrtec
Zagorje - enota Ciciban Kisovec; čas odvzema: 24.09.2024 08:59

24/100366; Poslovni objekt, Pizzerija Tik - Tak, Cesta zmage 35 b, Zagorje; SOSPV
Strahovlje - Šemnik, Poslovni objekt, Pizzerija Tik - Tak, Cesta zmage 35 b, Zagorje; čas
odvzema: 24.09.2024 09:26

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Sprejem vzorca

Datum poročila: 27.09.2024

Datum in ura: 24.09.2024 11:25

Odvzel: Nejc Strmljan, NLZOH OPKV

Sprejel: Nejc Strmljan

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 24/100360: SOSPV Strahovlje - Šemnik, Zajetje Šemnik					
Terenske meritve					
Temperatura vode	9.0	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
Vzorec 24/100361: SOSPV Strahovlje - Šemnik, Zajetje Strahovlje					
Terenske meritve					
Električna prevodnost (20°C)	433	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
Meritev opravljena pri T = 9.4 °C					



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 24/100361: SOSPV Strahovlje - Šemnik, Zajetje Strahovlje					
Terenske meritve					
Temperatura vode	9.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
Vonj	brez vonja #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
pH	7.7			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
<i>Meritev opravljena pri T = 9.4 °C</i>					
Vzorec 24/100362: SOSPV Strahovlje - Šemnik, PŠ Kisovec, Cesta 15. aprila 25					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.23	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
Temperatura vode	17.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
Vzorec 24/100363: SOSPV Strahovlje - Šemnik, Črpališče Vine					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.26	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
Temperatura vode	13.5	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
Vzorec 24/100364: SOSPV Strahovlje - Šemnik, Komunala Zagorje, Cesta Zmage 57, Zagorje					
Terenske meritve					
Električna prevodnost (20°C)	414	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
<i>Meritev opravljena pri T = 16.7 °C</i>					
Klor-prosti	0.20	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
Okus	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
Temperatura vode	16.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
Vonj	po kloru ali klorirani vodi #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
pH	7.6			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
<i>Meritev opravljena pri T = 16.7 °C</i>					
Vzorec 24/100365: SOSPV Strahovlje - Šemnik, Vrtec Zagorje - enota Ciciban Kisovec					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.22	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
Temperatura vode	11.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
Vzorec 24/100366: SOSPV Strahovlje - Šemnik, Poslovni objekt, Pizzerija Tik - Tak, Cesta zmage 35 b, Zagorje					



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 24/100366: SOSPV Strahovlje - Šemnik, Poslovni objekt, Pizzerija Tik - Tak, Cesta zmage 35 b, Zagorje					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.19	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24
Temperatura vode	16.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	24.09.24 24.09.24

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Elektronsko podpisal Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN) ob 27.09.2024 12:28

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Zajetje Strahovlje (pred pripravo)	
Matriks:	Pitna voda	
Številka vzorca:	24/100361	
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo	
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JP Komunala Zagorje	
Vodja naloge:	Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)	
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O., CESTA ZMAGE 57, 1410 Zagorje ob Savi	
Naročilo:	Letna pogodba za storitev št. IP7/2024, IP 7/2024, z dne 01.01.2024	
Mesto odvzema:	SOSPV Strahovlje - Šemnik, Zajetje Strahovlje	
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem	
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 27.09.2024
Datum in ura: 24.09.2024 08:32	Datum in ura: 24.09.2024 11:25	
Odvzel: Nejc Strmljan, NLZOH OPKV	Sprejel: Nejc Strmljan	

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	25.09.24 25.09.24
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	25.09.24 25.09.24
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732: 2005 ^[1] , MB	25.09.24 25.09.24

[1] Metoda CFA

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal namestnik dr. Boštjan Križanec, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 27.09.2024 09:28:50

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Komunala Zagorje, Cesta Zmage 57, Zagorje	
Matriks:	Pitna voda	
Številka vzorca:	24/100364	
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo	
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JP Komunala Zagorje	
Vodja naloge:	Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)	
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O., CESTA ZMAGE 57, 1410 Zagorje ob Savi	
Naročilo:	Letna pogodba za storitev št. IP7/2024, IP 7/2024, z dne 01.01.2024	
Mesto odvzema:	SOSPV Strahovlje - Šemnik, Komunala Zagorje, Cesta Zmage 57, Zagorje	
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem	
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 27.09.2024
Datum in ura: 24.09.2024 08:01	Datum in ura: 24.09.2024 11:25	
Odvzel: Nejc Strmljan, NLZOH OPKV	Sprejel: Nejc Strmljan	

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	25.09.24 25.09.24
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	25.09.24 25.09.24
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732: 2005 ^[1] , MB	25.09.24 25.09.24

[1] Metoda CFA

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal namestnik dr. Boštjan Križanec, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 27.09.2024 09:28:56

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-20/8254-24/100364-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju 4009-20/8254-24/100364-M v celoti zamenjuje Delno poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-20/8254-24/100360-MD, z dne 25. 09. 2024.

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 24/100360; 24/100361; 24/100362; 24/100363; 24/100364; 24/100365; 24/100366
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JP Komunala Zagorje
Vodja naloge: Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O., CESTA ZMAGE 57, 1410 Zagorje ob Savi
Naročilo: Letna pogodba za storitev št. IP7/2024, IP 7/2024, z dne 01.01.2024
Mesto odvzema: SOSPV Strahovlje - Šemnik, Komunala Zagorje, Cesta Zmage 57, Zagorje
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 27.09.2024
Datum in ura: 24.09.2024 08:01 **Datum in ura:** 24.09.2024 11:31
Odvzel: Nejc Strmljan, NLZOH OPKV **Sprejel:** Katarina Dobravec

Rezultati preskušanja

Št. vzorca Lab. št.	Vzorčno mesto	Število kolonij pri 36 °C	Število kolonij pri 22 °C	Koliformne bakterije	Escherichia coli
		ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL	ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL
24/100360 24/20114	Zajetje Šemnik (pred pripravo)	<10	36	>80	13
24/100361 24/20115	Zajetje Strahovlje (pred pripravo)	23	<10	ni najdeno	ni najdeno
24/100362 24/20116	PŠ Kisovec, Cesta 15. aprila 25	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno
24/100363 24/20117	Črpališče Vine	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno
24/100364 24/20118	Komunala Zagorje, Cesta Zmage 57, Zagorje	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno
24/100365 24/20119	Vrtec Zagorje - enota Ciciban Kisovec	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno
24/100366 24/20120	Poslovni objekt, Pizzerija Tik - Tak, Cesta zmage 35 b, Zagorje	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.



Evidenčna oznaka: 4009-20/8254-24/100364-M

Analitik:

Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Odgovorna oseba:

Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol. ob 27.09.2024
08:05:26

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.